



# Árlista 2010



Intelligens fűtés

## Deviflex™ fűtőkábelek



### Deviflex™ DTIP-10, 230V, 10W/m

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.

-Csövek fagyvédelmére

-Padlófűtésre vékony padlóba

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F0100	DTIP-10	2 m	20 W	17 640 Ft
140F0101	DTIP-10	4 m	40 W	18 340 Ft
140F0102	DTIP-10	6 m	60 W	19 070 Ft
140F0103	DTIP-10	8 m	80 W	19 760 Ft
140F0104	DTIP-10	10 m	100 W	16 790 Ft
140F0105	DTIP-10	20 m	200 W	22 620 Ft
140F0106	DTIP-10	30 m	300 W	27 050 Ft
140F0107	DTIP-10	40 m	400 W	31 540 Ft
140F0108	DTIP-10	50 m	500 W	37 450 Ft
140F0109	DTIP-10	60 m	600 W	41 050 Ft
140F0110	DTIP-10	70 m	700 W	44 700 Ft
140F0111	DTIP-10	80 m	800 W	49 360 Ft
140F0112	DTIP-10	90 m	900 W	54 200 Ft
140F0113	DTIP-10	100 m	1000 W	58 800 Ft
140F0114	DTIP-10	120 m	1200 W	68 170 Ft
140F0115	DTIP-10	140 m	1400 W	79 440 Ft

### Deviflex™ DTIP-18, 230V, 18W/m

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.

-Kültéri hó-, és jégolvasztásra

-Padlófűtésre beton padlóba



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
08950018	DTIP-18	5,2 m	99 W	13 200 Ft
140F0120	DTIP-18	7 m	134 W	14 660 Ft
140F0122	DTIP-18	15 m	270 W	20 280 Ft
140F0123	DTIP-18	22 m	395 W	23 400 Ft
140F0124	DTIP-18	29 m	535 W	27 480 Ft
140F0126	DTIP-18	37 m	680 W	32 410 Ft
140F0127	DTIP-18	44 m	790 W	34 860 Ft
140F0128	DTIP-18	52 m	935 W	37 620 Ft
140F0129	DTIP-18	59 m	1075 W	40 930 Ft
140F0130	DTIP-18	68 m	1220 W	45 790 Ft
140F0131	DTIP-18	74 m	1340 W	48 700 Ft
140F0132	DTIP-18	82 m	1485 W	52 760 Ft
140F0133	DTIP-18	90 m	1625 W	56 310 Ft
140F0134	DTIP-18	105 m	1880 W	62 330 Ft
140F0135	DTIP-18	118 m	2135 W	66 140 Ft
140F0136	DTIP-18	130 m	2295 W	72 500 Ft
140F0137	DTIP-18	155 m	2775 W	86 440 Ft

## Deviflex™ fűtőkábelek



### Deviflex™ DTCE-20, 230V, 20W/m

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.

-Kültéri felületfűtésekre

-Hó-jégolvasztásra ereszcatornákba

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83902100	DTCE-20	12 m	250 W	28 740 Ft
83902101	DTCE-20	25 m	500 W	36 980 Ft
83902102	DTCE-20	40 m	860 W	44 810 Ft
83902103	DTCE-20	50 m	1000 W	48 100 Ft
83902104	DTCE-20	60 m	1200 W	51 290 Ft
83902105	DTCE-20	70 m	1330 W	57 580 Ft
83902106	DTCE-20	85 m	1700 W	59 740 Ft
83902107	DTCE-20	100 m	2060 W	66 950 Ft
83902108	DTCE-20	135 m	2690 W	90 380 Ft
83902109	DTCE-20	150 m	3070 W	100 430 Ft
83902110	DTCE-20	170 m	3380 W	113 820 Ft
83902111	DTCE-20	195 m	3880 W	130 550 Ft

### Deviflex™ DTCE-20, 400V, 20W/m

Mint a fenti, de 400V feszültségre



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83902112	DTCE-20	21 m	430 W	44 810 Ft
83902113	DTCE-20	30 m	570 W	41 100 Ft
83902114	DTCE-20	43 m	890 W	59 330 Ft
83902115	DTCE-20	58 m	1170 W	61 490 Ft
83902116	DTCE-20	72 m	1460 W	73 850 Ft
83902117	DTCE-20	85 m	1780 W	78 180 Ft
83902118	DTCE-20	105 m	2070 W	84 360 Ft
83902119	DTCE-20	135 m	2630 W	96 720 Ft
83902120	DTCE-20	150 m	2900 W	102 180 Ft
83902121	DTCE-20	170 m	3250 W	115 570 Ft
83902122	DTCE-20	205 m	4110 W	133 690 Ft

### Deviflex™ DSIG-20, 400V, 20W/m

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.

-Kültéri felületfűtésekre

-Egyeres kábel



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F0229	DSIG-20	56 m	1100 W	37 400 Ft
140F0230	DSIG-20	69 m	1375 W	46 570 Ft
140F0231	DSIG-20	93 m	1850 W	55 540 Ft
140F0232	DSIG-20	126 m	2550 W	70 200 Ft
140F0233	DSIG-20	158 m	3175 W	88 000 Ft
140F0234	DSIG-20	192 m	3850 W	106 970 Ft
140F0235	DSIG-20	229 m	4575 W	127 810 Ft

## Deviflex™ fűtőkábelek



### Deviflex™ DTCE-30, 230V, 30W/m

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel.

-Kültéri felületfűtésekre

-Hó-jégolvasztásra ereszcatornába

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
89845995	DTCE-30	5 m	150 W	19 030 Ft
89846000	DTCE-30	10 m	300 W	24 480 Ft
89846002	DTCE-30	14 m	400 W	28 130 Ft
89846004	DTCE-30	20 m	630 W	31 770 Ft
89846006	DTCE-30	27 m	830 W	36 070 Ft
89846008	DTCE-30	34 m	1020 W	41 700 Ft
89846010	DTCE-30	40 m	1250 W	45 670 Ft
89846012	DTCE-30	45 m	1350 W	48 650 Ft
89846014	DTCE-30	50 m	1440 W	52 290 Ft
89846016	DTCE-30	55 m	1700 W	55 940 Ft
89846018	DTCE-30	63 m	1860 W	61 240 Ft
89846020	DTCE-30	70 m	2060 W	66 520 Ft
89846022	DTCE-30	78 m	2340 W	72 810 Ft
89846024	DTCE-30	85 m	2420 W	77 790 Ft
89846026	DTCE-30	95 m	2930 W	84 060 Ft
89846028	DTCE-30	110 m	3290 W	92 340 Ft
89846030	DTCE-30	125 m	3680 W	107 220 Ft
89846032	DTCE-30	140 m	4110 W	119 150 Ft

### Deviflex™ DTCE-30, 400V, 30W/m - Mint a fenti, de 400V feszültségre

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
89846053	DTCE-30	35 m	1090 W	36 810 Ft
89846056	DTCE-30	70 m	2160 W	66 520 Ft
89846060	DTCE-30	110 m	3225 W	92 340 Ft
89846062	DTCE-30	145 m	4295 W	123 400 Ft
89846063	DTCE-30	170 m	4955 W	144 670 Ft
89846065	DTCE-30	190 m	5770 W	161 700 Ft
89846067	DTCE-30	215 m	6470 W	182 980 Ft

### Deviflex™ DTIK-30, 400V, 30W/m

Konfekcionált fűtőkábel, hidegvéggel, kültéri felületfűtésekre, aszfaltba

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83900202	DTIK-30	35 m	1090 W	77 600 Ft
83900203	DTIK-30	70 m	2160 W	95 900 Ft
83900204	DTIK-30	110 m	3225 W	130 900 Ft
83900205	DTIK-30	145 m	4295 W	172 900 Ft
83900206	DTIK-30	170 m	4955 W	202 700 Ft
83900207	DTIK-30	190 m	5770 W	226 200 Ft
83900208	DTIK-30	215 m	6470 W	255 900 Ft

## Deviflex™ DTIV-9, 230V, 9W/m

Csőbe helyezhető fűtőkábel, hidegvéggel.

-Speciális bevezető elemmel (¾" és 1")

-Nagyobb méretek is rendelhetők



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F0000	DTIV-9	3 m	25 W	20 860 Ft
140F0001	DTIV-9	5 m	45 W	23 560 Ft
140F0002	DTIV-9	7 m	65 W	24 210 Ft
140F0003	DTIV-9	10 m	90 W	25 290 Ft
140F0004	DTIV-9	12 m	110 W	25 980 Ft
140F0005	DTIV-9	15 m	135 W	27 110 Ft
140F0006	DTIV-9	20 m	180 W	28 980 Ft
140F0007	DTIV-9	25 m	225 W	29 240 Ft
140F0008	DTIV-9	30 m	270 W	31 800 Ft
140F0009	DTIV-9	35 m	315 W	33 520 Ft
140F0010	DTIV-9	40 m	360 W	35 380 Ft

## Önszabályozó fűtőkábelek, 230V

A kábelek teljesítménye a hőmérséklet függvényében változik. A kábel tetszőleges méretre vágható.

-Csövek fagyvédelmére, ereszcatornába, tolékapukhoz



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
98300700	PIPEGUARD	(kék)	10 W / 10 °C	2 920 Ft
98300759	PIPEGUARD	(piros)	25 W / 10 °C	2 920 Ft
98300809	ICEGUARD	(fekete)	18 W / 10 °C	2 920 Ft
98300957	HOTWATT	(zöld)	8 W / 55 °C	2 920 Ft
19805761		Csatlakozó készlet		4 300 Ft

## DPH-10, konfekcionált, önszabályozó fűtőkábel

230 V, 10W/m 10 °C-on

-Csövek fagyvédelmére

-Dugvillával szerelt, azonnal használható

-Nagyobb méretek is rendelhetők



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
98300020	DPH-10	2 m	20 W	15 410 Ft
98300021	DPH-10	4 m	40 W	20 250 Ft
98300022	DPH-10	6 m	60 W	25 600 Ft
98300023	DPH-10	8 m	80 W	29 120 Ft
98300024	DPH-10	10 m	100 W	36 400 Ft

## Szilikon szigetelésű fűtőkábelek

Többféle Ohm/m értékkel rendelhető

- 180 °C-ig hőálló



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
	Si-kábel	Árnyékolás nélkül	max. 40 W/m	800 Ft
	Si-kábel	Árnyékolással	max. 40 W/m	900 Ft
		Csatlakozó készlet		3 920 Ft

## Devimat™ fűtőszőnyegek

### Devimat™ DSVF-100, 230V, 100W/m<sup>2</sup>

Műanyag hálóra szerelt fűtőszál.

-A csemperagasztóban elfér

-3 mm helyigény

-Könnyen a helyiséghez igazítható

-Kiegészítő fűtésre, temperálásra



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F0301	DSVF-100	0,5m x 2m - 1,0 m <sup>2</sup>	100 W	20 820 Ft
140F0303	DSVF-100	0,5m x 4m - 2,0 m <sup>2</sup>	200 W	33 420 Ft
140F0305	DSVF-100	0,5m x 6m - 3,0 m <sup>2</sup>	300 W	39 410 Ft
140F0307	DSVF-100	0,5m x 8m - 4,0 m <sup>2</sup>	400 W	46 320 Ft
140F0308	DSVF-100	0,5m x 10m - 5,0 m <sup>2</sup>	500 W	53 250 Ft
140F0309	DSVF-100	0,5m x 12m - 6,0 m <sup>2</sup>	600 W	60 380 Ft
140F0310	DSVF-100	0,5m x 14m - 7,0 m <sup>2</sup>	700 W	71 380 Ft
140F0311	DSVF-100	0,5m x 16m - 8,0 m <sup>2</sup>	800 W	82 670 Ft
140F0312	DSVF-100	0,5m x 18m - 9,0 m <sup>2</sup>	900 W	90 070 Ft
140F0313	DSVF-100	0,5m x 20m - 10,0 m <sup>2</sup>	1000 W	97 340 Ft

### Devimat™ DSVF-150, 230V, 150W/m<sup>2</sup>

Műanyag hálóra szerelt fűtőszál.

-Kizárólagos fűtésre, fürdőszobákba



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
140F0328	DSVF-150	0,5m x 1m - 0,5 m <sup>2</sup>	75 W	17 640 Ft
140F0329	DSVF-150	0,5m x 2m - 1,0 m <sup>2</sup>	150 W	18 490 Ft
140F0330	DSVF-150	0,5m x 3m - 1,5 m <sup>2</sup>	225 W	27 740 Ft
140F0331	DSVF-150	0,5m x 4m - 2,0 m <sup>2</sup>	300 W	34 470 Ft
140F0332	DSVF-150	0,5m x 5m - 2,5 m <sup>2</sup>	375 W	37 360 Ft
140F0333	DSVF-150	0,5m x 6m - 3,0 m <sup>2</sup>	450 W	41 050 Ft
140F0334	DSVF-150	0,5m x 7m - 3,5 m <sup>2</sup>	525 W	49 660 Ft
140F0335	DSVF-150	0,5m x 8m - 4,0 m <sup>2</sup>	600 W	54 610 Ft
140F0336	DSVF-150	0,5m x 10m - 5,0 m <sup>2</sup>	750 W	62 320 Ft
140F0338	DSVF-150	0,5m x 12m - 6,0 m <sup>2</sup>	900 W	72 510 Ft
140F0339	DSVF-150	0,5m x 14m - 7,0 m <sup>2</sup>	1050 W	77 040 Ft
140F0340	DSVF-150	0,5m x 16m - 8,0 m <sup>2</sup>	1200 W	86 110 Ft
140F0337	DSVF-150	0,5m x 18m - 9,0 m <sup>2</sup>	1350 W	95 170 Ft
140F0341	DSVF-150	0,5m x 20m - 10,0 m <sup>2</sup>	1500 W	101 860 Ft

### DEVI tükörfűtés

-Tükörvilágítással együtt üzemeltethető,

páramentesíti a fürdőszobai tükört

-Ragasztóba építhető (DSVF-140), tükör hátlapjára ragasztható (Devifoil)



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
83000302	DSVF-140	60 cm x 60 cm	48 W	16 000 Ft
62000001	Devifoil	41 cm x 50 cm	40 W	8 950 Ft
62000002	Devifoil	71 cm x 50 cm	70 W	11 220 Ft

# Devidry™ padlófűtés



**Devidry™ 55, 230V, 55W/m<sup>2</sup>**  
 Szőnyegbe ágyazott fűtőszál.  
 -Parketta, laminált padló alá  
 -Kiegészítő fűtésre, temperálásra

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
89300000	Devidry 55	1m x 1m - 1m <sup>2</sup>	22 W	14 500 Ft
89300002	Devidry 55	1m x 2m - 2m <sup>2</sup>	77 W	28 890 Ft
89300004	Devidry 55	1m x 3m - 3m <sup>2</sup>	132 W	38 520 Ft
89300006	Devidry 55	1m x 4m - 4m <sup>2</sup>	187 W	52 120 Ft
89300008	Devidry 55	1m x 5m - 5m <sup>2</sup>	242 W	65 150 Ft
19911000		Devidry™ Kit 55		31 380 Ft



**Devidry™ 100, 230V, 100W/m<sup>2</sup>**  
 Szőnyegbe ágyazott fűtőszál.  
 -Parketta, laminált padló alá  
 -Fűtésre




Klikk és kész padlófűtés

Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
89300020	Devidry 100	1m x 1m - 1m <sup>2</sup>	40 W	14 500 Ft
89300022	Devidry 100	1m x 2m - 2m <sup>2</sup>	140 W	28 890 Ft
89300024	Devidry 100	1m x 3m - 3m <sup>2</sup>	240 W	38 520 Ft
89300026	Devidry 100	1m x 4m - 4m <sup>2</sup>	340 W	52 120 Ft
89300028	Devidry 100	1m x 5m - 5m <sup>2</sup>	440 W	65 150 Ft
19911001		Devidry™ Kit 100		31 380 Ft


## Devidry™ - a csináld magad padlófűtés

- Mindössze 8 mm helyet foglal
- Úsztatott fapadlókhoz
- Fektetése egyszerű
- Alátétfóliaként is funkcionál
- Az elemek egymásba köthetők
- Konnektorba dugvillával csatlakozik
- Felújításhoz, utólagos beépítéshez is ideális



## Devidry™ tartozék

- Devidry™ X összekötő kábel
- Speciális csatlakozóval szerelve
  - Akkor használandó, ha a fűtőlapok egymásba közvetlenül nem csatlakoztathatók



Cikkszám	Típus	Méret	Teljesítmény	Nettó ár
19911110	Devidry X	25 cm		6 230 Ft
19911111	Devidry X	100 cm		7 360 Ft
19911112	Devidry X	200 cm		9 290 Ft

## Devireg™ szobatermosztátok



### Devireg™ 130-as sorozat

Falba szerelhető termosztát

-3 változatban:

Padlóérzékelős (5 °C - 45 °C)

Levegőérzékelős (5 °C - 35 °C)

Kombinált (5 °C - 45 °C)

-16 A-t kapcsol

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19112018	Devireg™ 130	Padlóérzékelővel	18 580 Ft
19112042	Devireg™ 131	Levegőérzékelővel	19 890 Ft
19112072	Devireg™ 132	Kombinált érzékelővel	26 730 Ft



### Devireg™ 530-as sorozat

Falba süllyeszthető termosztát

-3 változatban:

Padlóérzékelős (5 °C - 45 °C)

Levegőérzékelős (5 °C - 35 °C)

Kombinált (5 °C - 45 °C)

-Szabványdobozba szerelhető

-16 A-t kapcsol

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19116430	Devireg™ 530	Padlóérzékelővel	22 560 Ft
19116431	Devireg™ 531	Levegőérzékelővel	22 560 Ft
19116432	Devireg™ 532	Kombinált érzékelővel	28 070 Ft



### Devireg™ 535

Falba süllyeszthető termosztát

-4 napszakra programozható

-A hőérzékelés módja állítható (padló/levegő/kombinált)

-Hőmérséklet tartomány: 5 °C - 45 °C

-16 A-t kapcsol

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19116659	Devireg™ 535	Időprogramozóval	30 090 Ft



### Devireg™ 550

Falba süllyeszthető termosztát

-Intelligens időzítővel

-A hőérzékelés módja állítható (padló/levegő/kombinált)

-Fehér és ezüst kivitelben

-16 A-t kapcsol



Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19150101	Devireg™ 550	Intelligens termosztát, fehér	33 390 Ft
19150110	Devireg™ 550	Intelligens termosztát, ezüst	33 390 Ft



# Devilink™ vezeték nélküli fűtésvezérlés

A Devilink™ vezeték nélküli fűtésvezérléssel a ház összes helyiségének hőmérsékletét egy központi helyről lehet szabályozni. Az elektromos padlófűtés mellett vizes rendszerekhez is használható.



## Devilink™ CC (Központ)

Érintőképernyős központ (3,5" színes TFT)

- Beépíthető, vagy dugvillás tápegységgel
- Két változat
- Személyre szabható

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19190000	Devilink™ CC	Központ + PSU	175 620 Ft
19190001	Devilink™ CC	Központ + NSU	175 620 Ft
19190002	Devilink™ CC 5	Központ + PSU max. 5 egység	130 300 Ft
19190003	Devilink™ CC 5	Központ + NSU max. 5 egység	130 300 Ft



## Devilink™ RS (Szobatermosztát)

Falra szerelhető levegőérzékelő

- Elemmel működik
- Bárhová felszerelhető

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19190004	Devilink™ RS	Szobatermosztát	19 830 Ft



## Devilink™ FT (Padló termosztát)

Szerelvénydobozba süllyeszthető

- A beépített fűtőelemet kapcsolja
- Méri a padló hőmérsékletét

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19190005	Devilink™ FT	Padlóérzékelő és kapcsoló	22 660 Ft



## Devilink™ távvezérelt kapcsolók

- PR Dugaszolható
- HR Szerelvénydobozba építhető

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19190026	Devilink™ PR	Dugaszolható relé	17 300 Ft
19190027	Devilink™ HR	Beépíthető relé	19 700 Ft



## Devilink™ tápegységek

- BSU akkumulátor hordozhatóvá teszi a központot
- PSU beépíthető tápegység
- NSU hálózati adapter utólagos beépítéshez

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19190006	Devilink™ BSU	Akkumulátor	11 330 Ft
19190060	Devilink™ PSU	Beépíthető tápegység	14 160 Ft
19190061	Devilink™ NSU	Hálózati adapter	14 160 Ft

## Danfoss termikus szelepmeghajtók

-Devilink™ használatához vizes rendszerekhez



Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
088H3112	TWA-A/NC	Danfoss RA szelephez	5 620 Ft
088H3142	TWA-K/NC	M30x1,5mm szelephez	5 620 Ft

## Univerzális termosztátok, kültéri vezérlések



### Devireg™ 330-as sorozat

- DIN-sínre szerelhető termosztát
- Többféle kapcsolási tartomány
- Vezetékérzékelővel
- 16 A-t kapcsol
- 36 mm széles

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19113790	Devireg™ 330	-10...+10°C	23 980 Ft
19113792	Devireg™ 330	+5...+45°C	25 490 Ft
19113794	Devireg™ 330	+15...+30°C	27 600 Ft
19113796	Devireg™ 330	+30...+90°C	27 600 Ft
19113824	Devireg™ 330	+60...+160°C	30 110 Ft



### Devireg™ 316

- DIN-sínre szerelhető termosztát
- Éjszakai csökkentés, állítható hiszterézis
- Vezetékérzékelővel
- 16 A-t kapcsol
- 54 mm széles

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19113180	Devireg™ 316	-10...+50°C	29 840 Ft



### Devireg™ 610

- Falra, csőre szerelhető termosztát
- Tokozott, IP44-es kivitel
- Vezetékérzékelővel
- 10 A-t kapcsol

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19116154	Devireg™ 610	-10...+50°C	26 540 Ft



### Devireg™ 850

- DIN-sínre szerelhető automatika
- Hőmérséklet és nedvesség alapján kapcsol, csak akkor fűt, ha havas, jeges a felület.
- Talajérzékelő beépíthető tokkal
- Esőcsatorna érzékelő
- 2 zóna együttes vezérlésére alkalmas
- 2x16 A-t kapcsol



Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19150650	Devireg™ 850	Termosztát + PSU trafó 24 V	89 900 Ft
19122007	Devireg™ 850	1 db talaj érzékelő	68 500 Ft
19121805	Devireg™ 850	2 db talaj érzékelő	119 550 Ft
19122031	Devireg™ 850	1 db esőcsatorna érzékelő	49 900 Ft
19905210	Devireg™ 850	1 db PSU 24 V-os trafó	22 610 Ft

## Tartozékok, kiegészítők, Devirail™



### Devifast™ rögzítőszalagok

A szalagokkal gyors, pontos rögzítés, egyenletes kábeltávolság biztosítható. Talajra 1 m<sup>2</sup>-re 1,5 - 2 m szükséges




Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19808187	Devifast™ 5 m	Horganyzott rögzítő szalag	2 440 Ft
19808195	Devifast™ 25 m	Horganyzott rögzítő szalag	7 660 Ft
19808200	Devifast™ 50 m	Fém kábelrögzítő lefolyóba	20 390 Ft
19808222	Devifast™ 25 m	Réz kábelrögzítő csatornába	45 810 Ft



### Devi rögzítőelemek

A kiegészítők széles választékával optimális rögzítés biztosítható



Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
19805266	Devifast™ 1m	Műanyag kábeltartó sín	350 Ft
19805076	Devitape™	Alumínium szalag, 50m	9 060 Ft
19805258	Devidrain™	Kábeltartó lefolyóba, 25db	1 220 Ft
19805191	Devigut™	Kábeltartó csatornába, 25db	2 110 Ft
19805192	Deviclip™	Kábeltartó tetőcseréphez, 25db	2 040 Ft
19805193	Deviclip™ kit	Kábeltartó készlet tetőhöz	4 990 Ft



### Devirail™ törölköző tartó - szárító

- Alacsony energia-felhasználás
- 3 méretben
- Fehér és króm kivitelben
- Dugvillával
- Utólag is felszerelhető

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Nettó ár
98806144	Devirail™ „U”	Fehér, 20 W	16 050 Ft
98806151	Devirail™ „U”	Króm, 20 W	20 720 Ft
98804941	Devirail™ „S”	Fehér, 40 W	14 710 Ft
98804958	Devirail™ „S”	Króm, 40 W	20 720 Ft
98808140	Devirail™ „M”	Fehér, 60 W	23 400 Ft
98808157	Devirail™ „M”	Króm, 60 W	28 750 Ft

## DEVI alkalmazási javaslatok

Alkalmazás	Fűtőelem	Devireg™ termosztát	Megjegyzés
Padlófűtés vékony padlóban	Devimat™ DSVF-150	130, 530, 535, 550	járólap, kő- burkolat
	Devimat™ DSVF-100 Devidry™ 55 Devidry™ 100	130, 530, 535, 550 Devidry Kit	fapadló, par- ketta, laminált padló
Padlófűtés	Deviflex™ DTIP-18	132, 532, 535, 550	járólap, kő- burkolat, 5 cm- es betonban
	Deviflex™ DTIP-10	132, 532, 535, 550	parketta, laminált padló, linóleum
Párnafákon nyugvó fa- padló fűtése	Deviflex™ DTIP-10	132, 532, 535, 550	3 cm-es fa- vastagságig
Autóbehaj- tók, járdák fűtése	Deviflex™ DTIP-18 Deviflex™ DTCE-30 Deviflex™ DSIG-20	850, 330, 316	Beton, vagy tér- kő burkolat
Felületfűtés aszfalt burko- latban	Deviflex™ DTIK-30	850, 330, 316	Aszfalt burkolat
Lépcsők, teraszok fűtése	Deviflex™ DTIP-18	850, 330, 316	Betonba, vagy esztrichbe ágyazva
Ereszcsator- nák, vápák, lefolyók fűtése	Deviflex™ DTCE-30 Deviflex™ DTCE-20 Devi-iceguard-18	850, 330, 316	Csatornába helyezve
Vízcsövek fagyvédelme	Deviflex™ DTIP-10 Devi-pipeguard™-10, 25 DPH-10	330, 316, 610	Csőre rögzítve öntapadó alu- szalaggal
Vízcsövek fagyvédelme	Deviflex™ DTIV-9	330, 316, 610	Csőbe helyez- hető kábel

*Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Áfá-t, és  
visszavonásig érvényesek.*

Az Ön DEVI forgalmazója:

Kereskedelmi képviselőt:

**Danfoss Kft.**

Váci út 91.

1139 Budapest

Tel.: +36 (1) 450-2531

Fax: +36 (1) 450-2539

www.devi.hu

