


LTE 40 szekcionált kapuk – acélból

Egyhéjú

Szabványos méretek húzórugós technikával és Z-sínvezetéssel



A termékleírást lásd a 90. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	S-bordás -woodgrain- kívül fehér		M-bordás -woodgrain- kívül fehér		S-kazettás -woodgrain- kívül fehér		M-kazettás -woodgrain- kívül fehér		Meghajtásfej FS 10 vezetősínnel		Sínhosszok	
	Pro Matic	Supra- Matic E										
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak												
2250 x	1875	109 600	75 800	109 600	75 800	130 400	96 600	130 400	96 600	68 000	93 800	K
	2000	111 600	76 100	111 600	76 100	132 600	97 100	132 600	97 100	68 000	93 800	K
	2125	111 600	75 000	111 600	75 000	132 600	96 000	132 600	96 000	68 000	93 800	K
2375 x	1875	109 600	75 800	109 600	75 800	130 400	96 600	130 400	96 600	68 000	93 800	K
	2000	109 500	• 74 000	109 500	• 74 000	130 500	95 000	130 500	95 000	68 000	93 800	K
	2125	109 500	• 72 900	109 500	• 72 900	130 500	93 900	130 500	93 900	68 000	93 800	K
	2250	114 600	76 400	114 600	76 400	135 100	96 900	135 100	96 900	74 100	99 900	M
2500 x	1875	109 600	75 800	109 600	75 800	130 400	96 600	130 400	96 600	68 000	93 800	K
	2000	109 500	• 74 000	109 500	• 74 000	130 500	95 000	130 500	95 000	68 000	93 800	K
	2125	109 500	• 72 900	109 500	• 72 900	130 500	93 900	130 500	93 900	68 000	93 800	K
	2250	114 600	76 400	114 600	76 400	135 100	96 900	135 100	96 900	74 100	99 900	M
	2375	129 100	90 000	129 100	90 000	151 500	112 400	151 500	112 400	74 100	99 900	M
	2500	129 100	88 900	129 100	88 900	151 500	111 300	151 500	111 300	86 700	112 500	L
2750	csak N-sínvezetéssel											
2625 x	2125	125 000	88 400	125 000	88 400	146 000	109 400	146 000	109 400	68 000	93 800	K
2750 x	2000	124 700	89 200	124 700	89 200	156 200	120 700	156 200	120 700	68 000	93 800	K
	2125	128 300	91 700	128 300	91 700	159 300	122 700	159 300	122 700	68 000	93 800	K
	2250	134 200	96 000	134 200	96 000	165 500	127 300	165 500	127 300	74 100	99 900	M
	2375	139 600	100 500	139 600	100 500	168 700	129 600	168 700	129 600	74 100	99 900	M
	2500	144 900	104 700	144 900	104 700	177 600	137 400	177 600	137 400	86 700	112 500	L
2750	csak N-sínvezetéssel											
3000 x	2000	139 900	104 400	139 900	104 400	164 300	128 800	164 300	128 800	68 000	93 800	K
	2125	139 800	103 200	139 800	103 200	164 200	127 600	164 200	127 600	68 000	93 800	K
	2250	147 100	108 900	147 100	108 900	176 700	138 500	176 700	138 500	74 100	99 900	M
	2375	149 600	110 500	149 600	110 500	186 600	147 500	186 600	147 500	74 100	99 900	M
	2500	157 800	117 600	157 800	117 600	193 000	152 800	193 000	152 800	86 700	112 500	L
Felújítási méretek												
2190 x	1955	111 600	76 100	111 600	76 100	132 600	97 100	132 600	97 100	68 000	93 800	K
	2080	111 600	75 000	111 600	75 000	132 600	96 000	132 600	96 000	68 000	93 800	K
2315 x	1955	109 500	74 000	109 500	74 000	130 500	95 000	130 500	95 000	68 000	93 800	K
	2080	109 500	72 900	109 500	72 900	130 500	93 900	130 500	93 900	68 000	93 800	K
	2205	114 600	76 400	114 600	76 400	135 100	96 900	135 100	96 900	74 100	99 900	M
2440 x	1955	109 500	74 000	109 500	74 000	130 500	95 000	130 500	95 000	68 000	93 800	K
	2080	109 500	72 900	109 500	72 900	130 500	93 900	130 500	93 900	68 000	93 800	K
	2205	114 600	76 400	114 600	76 400	135 100	96 900	135 100	96 900	74 100	99 900	M
2940 x	2080	139 800	103 200	139 800	103 200	164 200	127 600	164 200	127 600	68 000	93 800	K

A ponttal (•) jelölt árú méreteket raktáron tartjuk.


Megjegyzés:

Az LTE 40 szekcionált kapukat 2625 mm-es kapumagasságig és 3000 mm-es kapuszélességig kizárólag Z-sínvezetéssel szállítjuk.

LTE 40 szekcionált kapuk – acélból

Egyhéjú

Szabványos méretek torziórugós technikával N-sínvezetéssel



Szekcionált kapuk

A termékleírást lásd a 90. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság					Meghajtásfej FS 10 vezetősínnel		Sínhosszok*				
	Pro Matic	Supra-Matic E									
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak											
2500 x 2750	145 200	102 200	145 200	102 200	167 400	124 400	86 700	112 500	L		
2750 x 2750	156 500	113 500	156 500	113 500	179 000	136 000	86 700	112 500	L		
3000 x 3000	210 400	164 700	210 400	164 700	237 900	192 200	86 700	112 500	L		
3250 x 2000	153 700	118 200					179 000	143 500	68 000	93 800	K
	2125	156 800	120 200				184 500	147 900	68 000	93 800	K
	2250	160 900	122 700				188 900	150 700	68 000	93 800	K
3500 x 2000	166 500	131 000					188 100	152 600	68 000	93 800	K
	2125	169 800	133 200				191 400	154 800	68 000	93 800	K
	2250	173 300	135 100				195 700	157 500	68 000	93 800	K
3750 x 2000	178 100	142 600					201 400	165 900	68 000	93 800	K
	2125	181 600	145 000				205 200	168 600	68 000	93 800	K
	2250	185 300	147 100				209 300	171 100	68 000	93 800	K
4000 x 2000	189 700	154 200					212 900	177 400	68 000	93 800	K
	2125	193 000	156 400				216 300	179 700	68 000	93 800	K
	2250	196 800	158 600				220 600	182 400	68 000	93 800	K
4250 x 2000	199 100	163 600					223 700	188 200	68 000	93 800	K
	2125	202 500	165 900				227 400	190 800	68 000	93 800	K
	2250	206 300	168 100				231 500	193 300	68 000	93 800	K
4500 x 2000	213 500	178 000					240 200	204 700	68 000	93 800	K
	2125	217 400	180 800				244 300	207 700	68 000	93 800	K
	2250	221 000	182 800				248 300	210 100	—	93 800	K
4750 x 2000	221 200	185 700					249 000	213 500	68 000	93 800	K
	2125	224 400	187 800				252 600	216 000	—	93 800	K
	2250	228 500	190 300				257 000	218 800	—	93 800	K
5000 x 2000	227 600	192 100					256 400	220 900	68 000	93 800	K
	2125	230 900	194 300				260 000	223 400	—	93 800	K
	2250	234 700	196 500				264 100	225 900	—	93 800	K
5500 x 2000											
	2125										
	2250										

* A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait L-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.



L-sínvezetésű kapuk hátsó torziórugós tengellyel

Felár az N-sínvezetésű kapu árára 17 700

Kapufogantyúk és további kiegészítők


lásd a 152. oldaltól

EPU 40 szekcionált kapu – acélból

Duplafalú 42/20 mm

Szabványos méretek húzórugóval és Z-sínvezetéssel

MABISZ által minősített
betörésgátlás szériában
motoros EPU 40 kapukhoz



A termékleírást lásd a 91. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	M-bordás -woodgrain-		S-kazettás -woodgrain-						Meghajtásfej FS 10 vezetősínnel		Sínhosszok		
	kívül fehér	kívül színes	kívül fehér	kívül színes			Pro- Matic	Supra- Matic E					
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak													
2250 x	1875	134 500	100 700	150 400	116 600	148 100 • 114 300	163 200	129 400			68 000	93 800	K
	2000	138 700	103 200	155 600	120 100	152 300 • 116 800	168 300	132 800			68 000	93 800	K
	2125	138 700	102 100	156 700	120 100	152 400 • 115 800	169 400	132 800			68 000	93 800	K
2375 x	1875	134 500	100 700	151 200	117 400	148 100 • 114 300	163 900	130 100			68 000	93 800	K
	2000	134 600 • 99 100		152 400	116 900	148 200 • 112 700	165 000	129 500			68 000	93 800	K
	2125	134 600 • 98 000		153 700	117 100	148 200 • 111 600	166 300	129 700			68 000	93 800	K
	2250	142 600	104 400	162 800	124 600	155 400 • 117 200	174 500	136 300			74 100	99 900	M
2500 x	1875	134 500	100 700	152 100	118 300	148 100 • 114 300	164 800	131 000			68 000	93 800	K
	2000	134 600 • 99 100		153 400	117 900	148 200 • 112 700	165 900	130 400			68 000	93 800	K
	2125	134 600 • 98 000		154 600	118 000	148 200 • 111 600	167 100	130 500			68 000	93 800	K
	2250	142 600	104 400	163 700	125 500	155 400 • 117 200	175 400	137 200			74 100	99 900	M
	2375	150 400	111 300	172 800	133 700	162 700 • 123 600	183 800	144 700			74 100	99 900	M
	2500	150 400	110 200	173 900	133 700	162 800 • 122 600	184 900	144 700			86 700	112 500	L
2750													
2625 x	2125	152 600	116 000	173 600	137 000	160 600	124 000	180 500	143 900		68 000	93 800	K
2750 x	2000	154 800	119 300	175 400	139 900	178 900 • 143 400	198 400	162 900			68 000	93 800	K
	2125	159 800	123 200	181 900	145 300	182 400 • 145 800	203 200	166 600			68 000	93 800	K
	2250	167 200	129 000	190 500	152 300	189 400	151 200	211 500	173 300		74 100	99 900	M
	2375	171 200	132 100	195 800	156 700	190 800	151 700	214 000	174 900		74 100	99 900	M
	2500	179 400	139 200	205 200	165 000	197 100	156 900	221 500	181 300		86 700	112 500	L
	2750												
3000 x	2000	174 000	138 500	196 600	161 100	187 900 • 152 400	209 200	173 700			68 000	93 800	K
	2125	173 900	137 300	197 800	161 200	187 800 • 151 200	210 500	173 900			68 000	93 800	K
	2250	182 800	144 600	208 200	170 000	202 200	164 000	226 100	187 900		74 100	99 900	M
	2375	187 300	148 200	214 100	175 000	205 600	166 500	230 900	191 800		74 100	99 900	M
	2500	195 200	155 000	223 300	183 100	212 400	172 200	239 000	198 800		86 700	112 500	L
	2750												
Felújítási méretek													
2190 x	1955	138 700	103 200	154 800	119 300	152 300	116 800	167 500	132 000		68 000	93 800	K
	2080	138 700	102 100	155 900	119 300	152 400	115 800	168 600	132 000		68 000	93 800	K
2315 x	1955	134 600	99 100	151 600	116 100	148 200	112 700	164 300	128 800		68 000	93 800	K
	2080	134 600	98 000	152 700	116 100	148 200	111 600	165 400	128 800		68 000	93 800	K
	2205	142 600	104 400	161 900	123 700	155 400	117 200	173 600	135 400		74 100	99 900	M
2440 x	1955	134 600	99 100	152 600	117 100	148 200	112 700	165 200	129 700		68 000	93 800	K
	2080	134 600	98 000	153 700	117 100	148 200	111 600	166 300	129 700		68 000	93 800	K
	2205	142 600	104 400	163 000	124 800	155 400	117 200	174 700	136 500		74 100	99 900	M
2940 x	2080	173 900	137 300	196 900	160 300	187 800	151 200	209 600	173 000		68 000	93 800	K

A ponttal (•) jelölt méreteket raktáron tartjuk.

Megjegyzés:

Az EPU 40 szekcionált kapukat 3000 mm szélességig és 2625 mm magasságig kizárólag húzórugóval (Z-sínvezetés) szállítjuk.


Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat	Ft / m ²	7 000
Kapufogantyúk és további kiegészítők	lásd a 152. oldaltól	

EPU 40 szekcionált kapu – acélból

Duplafalú 42/20 mm

Szabványos méretek torziórugóval és N-sínvezetéssel

MABISZ által minősített
betörésgátás szeriában
motoros EPU 40 kapukhoz



Szekcionált
kapuk

A termékleírát lásd a 91. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	M-bordás -woodgrain- kívül fehér		kívül színes		S-kazettás -woodgrain- kívül fehér		kívül színes		Meghajtásfej FS 10 vezetősinnel		Sínhosszok*	
	Pro-Matic	Supra-Matic E										
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak												
2500 x 2750	183 400	140 400	209 200	166 200	183 300	140 300	207 700	164 700	86 700	112 500	L	
2750 x 2750	190 300	147 300	218 800	175 800	214 800	171 800	241 700	198 700	86 700	112 500	L	
3000 x 3000	237 800	192 100	271 600	225 900	276 200	230 500	308 100	262 400	86 700	112 500	L	
3250 x	2000	182 800	147 300	207 200	171 700	203 300	167 800	226 400	190 900	68 000	93 800	K
	2125	187 800	151 200	213 800	177 200	208 800	172 200	233 400	196 800	68 000	93 800	K
	2250	192 100	153 900	219 600	181 400	215 900	177 700	241 900	203 700	68 000	93 800	K
3500 x	2000	195 000	159 500	221 300	185 800	221 500	186 000	246 300	210 800	68 000	93 800	K
	2125	200 000	163 400	228 000	191 400	227 200	190 600	253 600	217 000	68 000	93 800	K
	2250	204 600	166 400	234 200	196 000	234 700	196 500	262 600	224 400	68 000	93 800	K
3750 x	2000	206 300	170 800	234 500	199 000	238 800	203 300	265 400	229 900	68 000	93 800	K
	2125	212 100	175 500	242 100	205 500	245 400	208 800	273 700	237 100	68 000	93 800	K
	2250	216 800	178 600	248 600	210 400	253 200	215 000	283 200	245 000	68 000	93 800	K
4000 x	2000	217 700	182 200	247 800	212 300	255 800	220 300	284 200 • 248 700	248 700	68 000	93 800	K
	2125	224 000	187 400	255 900	219 300	262 700	226 100	292 800 • 256 200	256 200	68 000	93 800	K
	2250	229 000	190 800	262 800	224 600	271 100	232 900	303 000	264 800	68 000	93 800	K
4250 x	2000	229 900	194 400	261 900	226 400	263 800	228 300	293 900	258 400	68 000	93 800	K
	2125	236 800	200 200	270 800	234 200	271 200	234 600	303 300	266 700	68 000	93 800	K
	2250	242 200	204 000	278 200	240 000	279 900	241 700	313 900	275 700	68 000	93 800	K
4500 x	2000	242 100	206 600	275 900	240 400	271 200	235 700	303 100 • 267 600	267 600	68 000	93 800	K
	2125	249 200	212 600	285 200	248 600	279 200	242 600	313 200 • 276 600	276 600	68 000	93 800	K
	2250	254 500	216 300	292 600	254 400	288 200	250 000	324 100	285 900	–	93 800	K
4750 x	2000	249 600	214 100	285 300	249 800	279 300	243 800	313 000	277 500	68 000	93 800	K
	2125	257 000	220 400	295 000	258 400	287 500	250 900	323 400	286 800	–	93 800	K
	2250	262 000	223 800	302 300	264 100	296 500	258 300	334 500	296 300	–	93 800	K
5000 x	2000	256 800	221 300	294 400	258 900	287 300	251 800	322 800 • 287 300	287 300	68 000	93 800	K
	2125	262 500	225 900	302 400	265 800	293 800	257 200	331 500 • 294 900	294 900	–	93 800	K
	2250	267 800	229 600	310 100	271 900	303 100	264 900	343 100 • 304 900	304 900	–	93 800	K
5500 x	2000											
	2125											
	2250											

A ponttal (•) jelölt méreteket raktáron tartjuk.

* A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sín hosszait és árait L-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.



L-sínvezetésű kapuk hátsó torziórugós tengellyel

Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára 17 700

Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat

Ft / m²

7 000

Kapufogantyúk és további kiegészítők


lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapu – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek húzórugóval és Z-sínvezetéssel

MABISZ által minősített
betörésgátlás szériában
motoros LPU 40 kapukhoz*




* nem érvényes személybejárós kapukra

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	S-bordás ²⁾ -woodgrain-		kívül színes	kívül fehér					Meghajtásfej FS 10 vezetősínnel		Sínhosszok ¹⁾		
	Pro-Matic	Supra-Matic E											
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak													
2250 x 1875	164 400	130 600	180 300	146 500					68 000	93 800	K		
	2000	167 300	131 800	184 200	148 700				68 000	93 800	K		
	2125	167 300	130 700	185 300	148 700				68 000	93 800	K		
2375 x 1875	164 400	130 600	181 100	147 300					68 000	93 800	K		
	2000	164 500 •	129 000	182 300	146 800				68 000	93 800	K		
	2125	164 500 •	127 900	183 600	147 000				68 000	93 800	K		
2500 x 1875	2250	171 400	133 200	191 600	153 400				74 100	99 900	M		
	1875	164 400	130 600	182 000	148 200				68 000	93 800	K		
	2000	164 500 •	129 000	183 300	147 800				68 000	93 800	K		
	2125	164 500 •	127 900	184 500	147 900				68 000	93 800	K		
	2250	171 400	133 200	192 500	154 300				74 100	99 900	M		
	2375	181 900	142 800	204 200	165 100				74 100	99 900	M		
2750 x 1875	2500	181 900	141 700	205 300	165 100				86 700	112 500	L		
	2125	189 100	152 500	210 000	173 400				68 000	93 800	K		
	2000	185 800	150 300	206 400	170 900				68 000	93 800	K		
	2125	193 400	156 800	215 500	178 900				68 000	93 800	K		
	2250	198 000	159 800	221 300	183 100				74 100	99 900	M		
3000 x 2000	2375	204 100	165 000	228 700	189 600				74 100	99 900	M		
	2500	213 800	173 600	239 600	199 400				86 700	112 500	L		
	2125	212 200	176 700	234 800	199 300				68 000	93 800	K		
	2125	212 100	175 500	236 000	199 400				68 000	93 800	K		
	2250	214 500	176 300	239 800	201 600				74 100	99 900	M		
2375	2375	224 100	185 000	250 900	211 800				74 100	99 900	M		
	2500	234 000	193 800	262 200	222 000				86 700	112 500	L		
	Felújítási méretek												
	2190 x 1955	167 300	131 800	183 400	147 900					68 000	93 800	K	
		2080	167 300	130 700	184 500	147 900				68 000	93 800	K	
2315 x 1955	164 500	129 000	181 500	146 000					68 000	93 800	K		
	2080	164 500	127 900	182 600	146 000				68 000	93 800	K		
	2205	171 400	133 200	190 700	152 500				74 100	99 900	M		
2440 x 1955	164 500	129 000	182 500	147 000					68 000	93 800	K		
	2080	164 500	127 900	183 600	147 000				68 000	93 800	K		
	2205	171 400	133 200	191 800	153 600				74 100	99 900	M		
2940 x 2080	212 100	175 500	235 100	198 500				68 000	93 800	K			

A ponttal (•) jelölt méreteket raktáron tartjuk.

- 1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sín hosszait és árait N-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.
- 2) Ha a nézetazonosságához 125 mm-es bordamagasság kell, akkor az csak egyedi **-woodgrain-** méretekből lehetséges.


	N-sínvezetésű kapuk torziórugós tengellyel	Felár a Z-sínvezetésű komplett kapu árára	8 900
(Megrendeléskor okvetlenül adja meg a kívánt sínvezetést! Szállítási határidő, mint egyedi méretek esetén.)			
Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat			Ft / m² 7 000
Kapufogantyúk és további kiegészítők			lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapu – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek torziórugóval és N-sínvezetéssel

MABISZ által minősített
betörésgátás szériában
motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

Szekcionált
kapuk

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	S-bordás ²⁾ -woodgrain-				Meghajtásfej FS 10 vezetősínnel		Sínhosszok ¹⁾	
	kívül fehér	kívül színes			Pro- Matic	Supra- Matic E		
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak								
2500 x 2750	227 200	184 200	253 100	210 100		86 700	112 500	L
2750 x 2750	237 900	194 900	266 400	223 400		86 700	112 500	L
3000 x 3000	283 900	238 200	317 800	272 100		86 700	112 500	L
3250 x 2000	225 100	189 600	249 500	214 000		68 000	93 800	K
	2125	231 200	194 600	257 200	220 600	68 000	93 800	K
	2250	238 300	200 100	265 800	227 600	68 000	93 800	K
3500 x 2000	239 500	204 000	265 800	230 300		68 000	93 800	K
	2125	245 900	209 300	273 900	237 300	68 000	93 800	K
	2250	253 400	215 200	283 000	244 800	68 000	93 800	K
3750 x 2000	245 100	209 600	273 300	237 800		68 000	93 800	K
	2125	252 900	216 300	283 000	246 400	68 000	93 800	K
	2250	260 600	222 400	292 400	254 200	68 000	93 800	K
4000 x 2000	257 800	222 300	287 800	252 300		68 000	93 800	K
	2125	264 500	227 900	296 400	259 800	68 000	93 800	K
	2250	273 600	235 400	307 400	269 200	68 000	93 800	K
4250 x 2000	269 100	233 600	301 000	265 500		68 000	93 800	K
	2125	277 200	240 600	311 200	274 600	68 000	93 800	K
	2250	285 700	247 500	321 700	283 500	68 000	93 800	K
4500 x 2000	283 000	247 500	316 800	281 300		68 000	93 800	K
	2125	291 900	255 300	327 900	291 300	68 000	93 800	K
	2250	298 800	260 600	336 900	298 700	–	93 800	K
4750 x 2000	288 900	253 400	324 600	289 100		68 000	93 800	K
	2125	298 300	261 700	336 400	299 800	–	93 800	K
	2250	307 100	268 900	347 400	309 200	–	93 800	K
5000 x 2000	300 700	265 200	338 200	302 700		68 000	93 800	K
	2125	308 700	272 100	348 600	312 000	–	93 800	K
	2250	316 800	278 600	359 100	320 900	–	93 800	K
5500 x 2000	324 500	289 000	365 800	330 300		–	93 800	K
	2125	333 200	296 600	377 200	340 600	–	93 800	K
	2250	342 000	303 800	388 500	350 300	–	93 800	K

1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait L-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.

2) Ha a nézetazonosságához 125 mm-es bordamagasság kell, akkor az csak egyedi -woodgrain- méretekből lehetséges.

► Az LPU 40 XXL S-bordás szekcionált kapukat 6000 és 6500 mm-es szélességben lásd a 118. oldalon!



L-sínvezetésű kapuk hátsó torziórugós tengellyel

Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára 17 700

Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat

Ft / m²

7 000

Kapufogantyúk és további kiegészítők


lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek húzórugóval és Z-sínvezetéssel

MABISZ által minősített
betörésgátás szeriában
motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	M-bordás -woodgrain- kívül fehér		M-bordás -silkgrain- kívül színes		M-bordás -decograin- kívül fadekor ²⁾ / Titan Metallic		Mehajtásfej FS 10 vezetősínnel		Sínhosszok ¹⁾						
	Pro-Matic	Supra-Matic E	Pro-Matic	Supra-Matic E	Pro-Matic	Supra-Matic E	Pro-Matic	Supra-Matic E							
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak															
2250 x 1875	164 400	130 600	180 300	146 500	174 200	140 400	190 200	156 400	178 400	144 600	68 000	93 800	K		
	167 300	• 131 800	184 200	148 700	177 200	141 700	194 100	158 600	183 300	147 800	68 000	93 800	K		
	2125	167 300	• 130 700	185 300	148 700	177 200	140 600	195 200	158 600	183 300	146 700	68 000	93 800	K	
2375 x 1875	164 400	• 130 600	181 100	147 300	174 200	140 400	191 000	157 200	181 100	147 300	68 000	93 800	K		
	2000	164 500	• 129 000	182 300	146 800	174 300	138 800	192 200	156 700	181 200	• 145 700	68 000	93 800	K	
	2125	164 500	• 127 900	183 600	147 000	174 200	137 600	193 300	156 700	181 200	• 144 600	68 000	93 800	K	
2500 x 2250	171 400	• 133 200	191 600	153 400	181 400	143 200	201 600	163 400	192 100	• 153 900	74 100	99 900	M		
	2500 x 1875	164 400	• 130 600	182 000	148 200	174 200	140 400	191 900	158 100	183 100	149 300	68 000	93 800	K	
		2000	164 500	• 129 000	183 300	147 800	174 300	138 800	193 100	157 600	183 300	• 147 800	68 000	93 800	K
		2125	164 500	• 127 900	184 500	147 900	174 200	137 600	194 200	157 600	183 300	• 146 700	68 000	93 800	K
	2250	171 400	• 133 200	192 500	154 300	181 400	143 200	202 600	164 400	192 100	• 153 900	74 100	99 900	M	
	2375	181 900	• 142 800	204 200	165 100	192 700	153 600	215 000	175 900	207 500	• 168 400	74 100	99 900	M	
2500	181 900	• 141 700	205 300	165 100	192 700	152 500	216 100	175 900	207 500	167 300	86 700	112 500	L		
2750	Csak N-sínvezetéssel														
2625 x 2125	189 100	152 500	210 000	173 400	200 300	163 700	221 300	184 700	204 400	167 800	68 000	93 800	K		
2750 x 2000	185 800	• 150 300	206 400	170 900	197 000	161 500	217 700	182 200	206 100	170 600	68 000	93 800	K		
	2125	193 400	• 156 800	215 500	178 900	205 200	168 600	227 300	190 700	214 000	177 400	68 000	93 800	K	
	2250	198 000	159 800	221 300	183 100	209 800	171 600	233 100	194 900	224 600	186 400	74 100	99 900	M	
	2375	204 100	165 000	228 700	189 600	216 600	177 500	241 200	202 100	236 000	196 900	74 100	99 900	M	
	2500	213 800	173 600	239 600	199 400	226 600	186 400	252 500	212 300	242 900	202 700	86 700	112 500	L	
2750	Csak N-sínvezetéssel														
3000 x 2000	212 200	• 176 700	234 800	199 300	225 700	190 200	248 200	212 700	233 500	198 000	68 000	93 800	K		
	2125	212 100	• 175 500	236 000	199 400	225 400	188 800	249 300	212 700	233 500	• 196 900	68 000	93 800	K	
	2250	214 500	176 300	239 800	201 600	227 800	189 600	253 100	214 900	245 800	207 600	74 100	99 900	M	
	2375	224 100	185 000	250 900	211 800	237 900	198 800	264 700	225 600	257 800	218 700	74 100	99 900	M	
	2500	234 000	193 800	262 200	222 000	248 500	208 300	276 700	236 500	265 000	224 800	86 700	112 500	L	
Felújítási méretek															
2190 x 1955	167 300	131 800	183 400	147 900	177 200	141 700	193 300	157 800	183 300	147 800	68 000	93 800	K		
	2080	167 300	130 700	184 500	147 900	177 200	140 600	194 400	157 800	183 300	146 700	68 000	93 800	K	
2315 x 1955	164 500	129 000	181 500	146 000	174 300	138 800	191 400	155 900	181 200	145 700	68 000	93 800	K		
	2080	164 500	127 900	182 600	146 000	174 200	137 600	192 400	155 800	181 200	144 600	68 000	93 800	K	
	2205	171 400	133 200	190 700	152 500	181 400	143 200	200 700	162 500	192 100	153 900	74 100	99 900	M	
2440 x 1955	164 500	129 000	182 500	147 000	174 300	138 800	192 300	156 800	183 300	147 800	68 000	93 800	K		
	2080	164 500	127 900	183 600	147 000	174 200	137 600	193 300	156 700	183 300	146 700	68 000	93 800	K	
	2205	171 400	133 200	191 800	153 600	181 400	143 200	201 800	163 600	192 100	153 900	74 100	99 900	M	
2940 x 2080	212 100	175 500	235 100	198 500	225 400	188 800	248 400	211 800	233 500	196 900	68 000	93 800	K		

A ponttal (•) jelölt méreteket raktáron tartjuk

A ponttal (•) jelölt -decograin- felületekből csak a jelzett méretű Golden Oak változatokat tartjuk raktáron.

- 1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait N-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.
- 2) A -decograin- fadekor felületek a következők: Golden Oak, Dark Oak, Rosewood és az **ÚJ Light Oak és Night Oak** (Rendeléskor meg kell adni!)


	N-sínvezetésű kapuk torziórugós tengellyel	Felár a Z-sínvezetésű komplett kapu árára	8 900
(Megrendeléskor okvetlenül adja meg a kívánt sínvezetést! Szállítási határidő, mint egyedi méretek esetén.)			
Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat		Ft / m²	7 000
Kapufogantyúk és további kiegészítők			lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek torziórugóval és N-sínvezetéssel

MABISZ által minősített betörésgátás szeriában motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

Szekcionált kapuk

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	M-bordás -woodgrain- kívül fehér / kívül színes		M-bordás -silkgrain- kívül fehér / kívül színes		M-bordás -decograin- kívül fadekor ²⁾ / Titan Metallic		Mehajtásfej FS 10 vezetősínnel		Sínhosszok ¹⁾					
	Pro-Matic	Supra-Matic E	Pro-Matic	Supra-Matic E	Pro-Matic	Supra-Matic E	Pro-Matic	Supra-Matic E						
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak														
2500 x 2750	227 200	184 200	253 100	210 100				86 700	112 500	L				
2750 x 2750	237 900	194 900	266 400	223 400				86 700	112 500	L				
3000 x 3000	283 900	238 200	317 800	272 100	301 900	256 200	335 800	290 100	321 500	275 800	86 700	112 500	L	
3250 x 2000	225 100	189 600	249 500	214 000	239 300	203 800	263 700	228 200	242 000	206 500	68 000	93 800	K	
	2125	231 200	194 600	257 200	220 600	245 900	209 300	271 900	235 300	250 300	213 700	68 000	93 800	K
	2250	238 300	200 100	265 800	227 600	253 300	215 100	280 800	242 600	257 800	219 600	68 000	93 800	K
3500 x 2000	239 500	204 000	265 800	230 300	254 800	219 300	281 100	245 600	257 600	222 100	68 000	93 800	K	
	2125	245 900	209 300	273 900	237 300	261 700	225 100	289 700	253 100	266 400	229 800	68 000	93 800	K
	2250	253 400	215 200	283 000	244 800	269 700	231 500	299 300	261 100	274 700	236 500	68 000	93 800	K
3750 x 2000	245 100	209 600	273 300	237 800	260 900	225 400	289 100	253 600	266 200	230 700	68 000	93 800	K	
	2125	252 900	216 300	283 000	246 400	269 200	232 600	299 300	262 700	282 700	246 100	68 000	93 800	K
	2250	260 600	222 400	292 400	254 200	277 400	239 200	309 200	271 000	291 300	253 100	68 000	93 800	K
4000 x 2000	257 800	• 222 300	287 800	252 300	274 500	239 000	304 600	269 100	288 100	• 252 600	68 000	93 800	K	
	2125	264 500	• 227 900	296 400	259 800	281 600	245 000	313 500	276 900	298 600	• 262 000	68 000	93 800	K
	2250	273 600	235 400	307 400	269 200	291 300	253 100	325 100	286 900	307 400	269 200	68 000	93 800	K
4250 x 2000	269 100	233 600	301 000	265 500	286 600	251 100	318 500	283 000	304 300	268 800	68 000	93 800	K	
	2125	277 200	240 600	311 200	274 600	295 500	258 900	329 500	292 900	315 500	278 900	68 000	93 800	K
	2250	285 700	247 500	321 700	283 500	304 300	266 100	340 300	302 100	325 000	286 800	68 000	93 800	K
4500 x 2000	283 000	• 247 500	316 800	281 300	301 600	266 100	335 400	299 900	319 900	• 284 400	68 000	93 800	K	
	2125	291 900	• 255 300	327 900	291 300	311 200	274 600	347 200	310 600	332 000	• 295 400	68 000	93 800	K
	2250	298 800	260 600	336 900	298 700	318 200	280 000	356 300	318 100	341 700	303 500	–	93 800	K
4750 x 2000	288 900	253 400	324 600	289 100	308 000	272 500	343 700	308 200	330 900	295 400	68 000	93 800	K	
	2125	298 300	261 700	336 400	299 800	318 100	281 500	356 100	319 500	342 900	306 300	–	93 800	K
	2250	307 100	268 900	347 400	309 200	327 500	289 300	367 700	329 500	353 000	314 800	–	93 800	K
5000 x 2000	300 700	• 265 200	338 200	302 700	320 400	284 900	358 000	322 500	341 200	305 700	68 000	93 800	K	
	2125	308 700	• 272 100	348 600	312 000	328 900	292 300	368 800	332 200	351 700	315 100	–	93 800	K
	2250	316 800	• 278 600	359 100	320 900	337 700	299 500	379 900	341 700	362 400	324 200	–	93 800	K
5500 x 2000	324 500	289 000	365 800	330 300					372 700	337 200	–	93 800	K	
	2125	333 200	296 600	377 200	340 600				384 600	348 000	–	93 800	K	
	2250	342 000	303 800	388 500	350 300				396 400	358 200	–	93 800	K	

- 1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait N-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.
 2) A -decograin- fadekor felületek a következők: Golden Oak, Dark Oak, Rosewood és az **ÚJ Light Oak és Night Oak** (Rendeléskor meg kell adni!)

► Az LPU 40 XXL M-bordás szekcionált kapukat 5500, 6000 és 6500 mm-es szélességben lásd a 118. oldalon!



L-sínvezetésű kapuk hátsó torziórugós tengellyel

Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára 17 700

Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat

Ft / m²

7 000

Kapufogantyúk és további kiegészítők


lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek húzórugóval és Z-sínvezetéssel

MABISZ által minősített betörésgátás szériában motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	L-bordás -woodgrain-		L-bordás -silkgrain-		L-bordás -micrograin-		Pro-Matic	Supra-Matic E	Sínhosszok ¹⁾
	kívül fehér	kívül színes	kívül fehér	kívül színes	kívül fehér	kívül színes			

Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapualapsomag-árak

2250 x	1875	186 600	152 800	202 500	168 700	197 800	164 000	213 800	180 000	197 800	164 000	213 800	180 000	68 000	93 800	K	
	2000	189 500	154 000	206 400	170 900	201 100	165 600	218 000	182 500	201 100	165 600	218 000	182 500	68 000	93 800	K	
	2125	189 500	152 900	207 500	170 900	201 100	164 500	219 100	182 500	201 100	164 500	219 100	182 500	68 000	93 800	K	
2375 x	1875	186 600	152 800	203 300	169 500	197 800	164 000	214 600	180 800	197 800	164 000	214 600	180 800	68 000	93 800	K	
	2000	186 700	151 200	204 600	169 100	198 000	162 500	215 800	180 300	198 000	162 500	215 800	180 300	68 000	93 800	K	
	2125	186 700	150 100	205 800	169 200	198 000	161 400	217 100	180 500	198 000	161 400	217 100	180 500	68 000	93 800	K	
2500 x	2250	192 500	154 300	212 700	174 500	204 300	166 100	224 500	186 300	204 300	166 100	224 500	186 300	74 100	99 900	M	
	1875	186 600	152 800	204 300	170 500	197 800	164 000	215 500	181 700	197 800	164 000	215 500	181 700	68 000	93 800	K	
	2000	186 700	151 200	205 500	170 000	198 000	162 500	216 800	181 300	198 000	162 500	216 800	181 300	68 000	93 800	K	
	2125	186 700	150 100	206 800	170 200	198 000	161 400	218 000	181 400	198 000	161 400	218 000	181 400	68 000	93 800	K	
	2250	192 500	154 300	213 700	175 500	204 300	166 100	225 400	187 200	204 300	166 100	225 400	187 200	74 100	99 900	M	
	2375	201 900	162 800	224 300	185 200	214 100	175 000	236 500	197 400	214 100	175 000	236 500	197 400	74 100	99 900	M	
2500 x	2500	201 900	161 700	225 400	185 200	214 100	173 900	237 600	197 400	214 100	173 900	237 600	197 400	86 700	112 500	L	
	2750	Csak N-sínvezetéssel															
	2625 x	2125	216 300	179 700	237 300	200 700	229 800	193 200	250 700	214 100	229 800	193 200	250 700	214 100	68 000	93 800	K
	2750 x	2000	218 300	182 800	239 000	203 500	232 100	196 600	252 800	217 300	232 100	196 600	252 800	217 300	68 000	93 800	K
2750 x	2125	223 000	186 400	245 100	208 500	237 000	200 400	259 000	222 400	237 000	200 400	259 000	222 400	68 000	93 800	K	
	2250	235 100	196 900	258 400	220 200	249 800	211 600	273 200	235 000	249 800	211 600	273 200	235 000	74 100	99 900	M	
	2375	239 800	200 700	264 400	225 300	254 800	215 700	279 400	240 300	254 800	215 700	279 400	240 300	74 100	99 900	M	
	2500	245 400	205 200	271 200	231 000	260 900	220 700	286 700	246 500	260 900	220 700	286 700	246 500	86 700	112 500	L	
	2750	Csak N-sínvezetéssel															
3000 x	2000	228 200	192 700	250 700	215 200	242 900	207 400	265 500	230 000	242 900	207 400	265 500	230 000	68 000	93 800	K	
	2125	228 200	191 600	252 100	215 500	242 600	206 000	266 600	230 000	242 600	206 000	266 600	230 000	68 000	93 800	K	
	2250	237 300	199 100	262 700	224 500	252 500	214 300	277 900	239 700	252 500	214 300	277 900	239 700	74 100	99 900	M	
	2375	249 000	209 900	275 800	236 700	264 700	225 600	291 400	252 300	264 700	225 600	291 400	252 300	74 100	99 900	M	
	2500	252 600	212 400	280 800	240 600	268 600	228 400	296 800	256 600	268 600	228 400	296 800	256 600	86 700	112 500	L	

Felújítási méretek

2190 x	1955	189 500	154 000	205 700	170 200	201 100	165 600	217 200	181 700	201 100	165 600	217 200	181 700	68 000	93 800	K
	2080	189 500	152 900	206 800	170 200	201 100	164 500	218 300	181 700	201 100	164 500	218 300	181 700	68 000	93 800	K
2315 x	1955	186 700	151 200	203 800	168 300	198 000	162 500	215 000	179 500	198 000	162 500	215 000	179 500	68 000	93 800	K
	2080	186 700	150 100	204 900	168 300	198 000	161 400	216 100	179 500	198 000	161 400	216 100	179 500	68 000	93 800	K
2440 x	2205	192 500	154 300	211 800	173 600	204 300	166 100	223 500	185 300	204 300	166 100	223 500	185 300	74 100	99 900	M
	1955	186 700	151 200	204 700	169 200	198 000	162 500	216 000	180 500	198 000	162 500	216 000	180 500	68 000	93 800	K
	2080	186 700	150 100	205 800	169 200	198 000	161 400	217 100	180 500	198 000	161 400	217 100	180 500	68 000	93 800	K
2940 x	2205	192 500	154 300	212 900	174 700	204 300	166 100	224 600	186 400	204 300	166 100	224 600	186 400	74 100	99 900	M
	2080	228 200	191 600	251 200	214 600	242 600	206 000	265 600	229 000	242 600	206 000	265 600	229 000	68 000	93 800	K

A ponttal (•) jelölt méreteket raktáron tartjuk

1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait N-sínvezetésű kapukhoz a kapumeghajtások fejezetben találja.



N-sínvezetésű kapuk torziórugós tengellyel

Felár a Z-sínvezetésű komplett kapu árára

8 900

(Megrendeléskor okvetlenül adja meg a kívánt sínvezetést! Szállítási határidő, mint egyedi méretek esetén.)

Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat

Ft / m²

7 000

Design-elemek -silkgrain- kivitelekhez

lásd a 150. oldalt

Kapufogantyúk és további kiegészítők


lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek torziórugóval és N-sínvezetéssel

MABISZ által minősített betörésgátás szériában motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

Szekcionált kapuk

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	L-bordás -woodgrain- kívül fehér		L-bordás -silkgrain- kívül fehér		L-bordás -micrograin- kívül fehér		L-bordás -micrograin- kívül színes		L-bordás -micrograin- kívül színes		Pro-Matic	Supra-Matic E	Sínhosszok ¹⁾			
	kívül színes	kívül színes	kívül színes	kívül színes	kívül színes	kívül színes	kívül színes	kívül színes								
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapualpcsomag-árak																
2500 x 2750	251 700	208 700	277 500	234 500							86 700	112 500	L			
2750 x 2750	261 400	218 400	289 900	246 900							86 700	112 500	L			
3000 x 3000	343 900	298 200	377 700	332 000	366 300	320 600	400 100	354 400	366 300	320 600	400 100	354 400	86 700	112 500	L	
3250 x 2000	262 800	227 300	287 200	251 700	279 900	244 400	304 300	268 800	279 900	244 400	304 300	268 800	68 000	93 800	K	
	2125	266 900	230 300	292 800	256 200	284 100	247 500	310 100	273 500	284 100	247 500	310 100	273 500	68 000	93 800	K
	2250	272 400	234 200	299 900	261 700	289 900	251 700	317 500	279 300	289 900	251 700	317 500	279 300	68 000	93 800	K
3500 x 2000	269 100	233 600	295 300	259 800	286 600	251 100	312 900	277 400	286 600	251 100	312 900	277 400	68 000	93 800	K	
	2125	274 200	237 600	302 200	265 600	291 900	255 300	319 900	283 300	291 900	255 300	319 900	283 300	68 000	93 800	K
	2250	278 500	240 300	308 100	269 900	296 600	258 400	326 200	288 000	296 600	258 400	326 200	288 000	68 000	93 800	K
3750 x 2000	273 900	238 400	302 100	266 600	291 900	256 400	320 100	284 600	291 900	256 400	320 100	284 600	68 000	93 800	K	
	2125	275 600	239 000	305 700	269 100	293 800	257 200	323 800	287 200	293 800	257 200	323 800	287 200	68 000	93 800	K
	2250	282 900	244 700	314 600	276 400	301 000	262 800	332 800	294 600	301 000	262 800	332 800	294 600	68 000	93 800	K
4000 x 2000	295 200	259 700	325 200	289 700	314 800	279 300	344 800	309 300	314 800	279 300	344 800	309 300	68 000	93 800	K	
	2125	302 900	266 300	334 800	298 200	322 900	286 300	354 800	318 200	322 900	286 300	354 800	318 200	68 000	93 800	K
	2250	310 400	272 200	344 200	306 000	330 600	292 400	364 400	326 200	330 600	292 400	364 400	326 200	68 000	93 800	K
4250 x 2000	313 200	277 700	345 100	309 600	334 000	298 500	365 900	330 400	334 000	298 500	365 900	330 400	68 000	93 800	K	
	2125	319 300	282 700	353 300	316 700	340 400	303 800	374 400	337 800	340 400	303 800	374 400	337 800	68 000	93 800	K
	2250	325 400	287 200	361 400	323 200	347 200	309 000	383 200	345 000	347 200	309 000	383 200	345 000	68 000	93 800	K
4500 x 2000	319 100	283 600	353 000	317 500	340 600	305 100	374 400	338 900	340 600	305 100	374 400	338 900	68 000	93 800	K	
	2125	329 300	292 700	365 300	328 700	351 400	314 800	387 400	350 800	351 400	314 800	387 400	350 800	68 000	93 800	K
	2250	337 500	299 300	375 500	337 300	359 900	321 700	397 900	359 700	359 900	321 700	397 900	359 700	—	93 800	K
4750 x 2000	333 200	297 700	368 900	333 400	355 600	320 100	391 300	355 800	355 600	320 100	391 300	355 800	68 000	93 800	K	
	2125	341 400	304 800	379 400	342 800	364 100	327 500	402 100	365 500	364 100	327 500	402 100	365 500	—	93 800	K
	2250	349 500	311 300	389 800	351 600	372 700	334 500	412 900	374 700	372 700	334 500	412 900	374 700	—	93 800	K
5000 x 2000	346 500	311 000	384 100	348 600	369 900	334 400	407 400	371 900	369 900	334 400	407 400	371 900	68 000	93 800	K	
	2125	353 700	317 100	393 700	357 100	377 500	340 900	417 500	380 900	377 500	340 900	417 500	380 900	—	93 800	K
	2250	362 100	323 900	404 300	366 100	386 300	348 100	428 600	390 400	386 300	348 100	428 600	390 400	—	93 800	K
5500 x 2000	360 500	325 000	401 800	366 300					420 300	384 800	461 600	426 100	—	93 800	K	
	2125	367 800	331 200	411 800	375 200				429 500	392 900	473 500	436 900	—	93 800	K	
	2250	380 700	342 500	427 200	389 000				444 600	406 400	491 100	452 900	—	93 800	K	

A ponttal (●) jelölt méreteket raktáron tartjuk.

1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sín hosszait és árait N-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.

► Az LPU 40 XXL L-bordás szekcionált kapukat 5500, 6000 és 6500 mm-es szélességben lásd a 119. oldalon!


	L-sínvezetésű kapuk hátsó torziórugós tengellyel	Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára	17 700
Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat		Ft / m ²	7 000
Design-elemek -silkgrain- kivitelekhez		lásd a 150. oldalt	
Kapufogantyúk és további kiegészítők		lásd a 152. oldaltól	

LPU 40 szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek húzórugóval és Z-sínvezetéssel

MABISZ által minősített
betörésgátlás szériában
motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	L-bordás -decograin- kívül Titan Metallic					Meghajtásfej FS 10 vezetősínnel		Sínhosszok ¹⁾	
		Pro-Matic	Supra-Matic E						
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak									
2250 x	1875	203 000	169 200			68 000	93 800	K	
	2000	208 600	173 100			68 000	93 800	K	
	2125	209 700	173 100			68 000	93 800	K	
2375 x	1875	206 100	172 300			68 000	93 800	K	
	2000	207 400	171 900			68 000	93 800	K	
	2125	207 200	170 600			68 000	93 800	K	
2500 x	2250	216 800	178 600			74 100	99 900	M	
	1875	208 700	174 900			68 000	93 800	K	
	2000	210 000	174 500			68 000	93 800	K	
	2125	209 700	173 100			68 000	93 800	K	
	2250	216 800	178 600			74 100	99 900	M	
	2375	231 200	192 100			74 100	99 900	M	
2750 x	2500	232 600	192 400			86 700	112 500	L	
	2625	234 600	198 000			68 000	93 800	K	
	2000	243 800	208 300			68 000	93 800	K	
	2125	247 800	211 200			68 000	93 800	K	
	2250	269 400	231 200			74 100	99 900	M	
3000 x	2375	279 400	240 300			74 100	99 900	M	
	2500	281 400	241 200			86 700	112 500	L	
	2750								
	2000	253 200	217 700			68 000	93 800	K	
	2125	253 200	216 600			68 000	93 800	K	
Felújítási méretek	2250	272 700	234 500			74 100	99 900	M	
	2375	288 500	249 400			74 100	99 900	M	
	2500	287 500	247 300			86 700	112 500	L	
	2190 x	1955	208 600	173 100			68 000	93 800	K
		2080	209 700	173 100			68 000	93 800	K
2315 x		1955	207 400	171 900		68 000	93 800	K	
2440 x	2080	207 200	170 600			68 000	93 800	K	
	2205	216 800	178 600			74 100	99 900	M	
	1955	210 000	174 500			68 000	93 800	K	
2940 x	2080	209 700	173 100			68 000	93 800	K	
	2205	216 800	178 600			74 100	99 900	M	
	2080	253 200	216 600			68 000	93 800	K	

1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait N-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.



N-sínvezetésű kapuk torziórugós tengellyel

Felár a Z-sínvezetésű komplett kapu árára

8 900

(Megrendeléskor okvetlenül adja meg a kívánt sínvezetést! Szállítási határidő, mint egyedi méretek esetén.)

Kapufogantyúk és további kiegészítők


lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek torziórugóval és N-sínvezetéssel


MABISZ által minősített
betörésgátlás szériában
motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

Szekcionált
kapuk

A termékírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság		Mehajtásfej FS 10 vezetősínnel		Sínhosszok ¹⁾
		Pro-Matic	Supra-Matic E	
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak				
2500 x 2750				L
2750 x 2750				L
3000 x 3000	393 400 347 700		86 700 112 500	L
3250 x	2000 283 500 248 000		68 000 93 800	K
	2125 291 000 254 400		68 000 93 800	K
	2250 297 400 259 200		68 000 93 800	K
3500 x	2000 291 000 255 500		68 000 93 800	K
	2125 298 600 262 000		68 000 93 800	K
	2250 303 200 265 000		68 000 93 800	K
3750 x	2000 298 500 263 000		68 000 93 800	K
	2125 309 900 273 300		68 000 93 800	K
	2250 316 700 278 500		68 000 93 800	K
4000 x	2000 331 200 295 700		68 000 93 800	K
	2125 343 300 306 700		68 000 93 800	K
	2250 350 600 312 400		68 000 93 800	K
4250 x	2000 355 500 320 000		68 000 93 800	K
	2125 365 800 329 200		68 000 93 800	K
	2250 373 800 335 600		68 000 93 800	K
4500 x	2000 362 700 327 200		68 000 93 800	K
	2125 376 400 339 800		68 000 93 800	K
	2250 387 300 349 100		– 93 800	K
4750 x	2000 384 100 348 600		68 000 93 800	K
	2125 395 100 358 500		– 93 800	K
	2250 403 400 365 200		– 93 800	K
5000 x	2000 396 200 360 700		68 000 93 800	K
	2125 405 400 368 800		– 93 800	K
	2250 417 500 379 300		– 93 800	K
5500 x	2000 430 100 394 600		– 93 800	K
	2125 443 700 407 100		– 93 800	K
	2250 457 200 419 000		– 93 800	K

1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait L-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.

► Az LPU 40 XXL L-bordás szekcionált kapukat 5500, 6000 és 6500 mm-es szélességben lásd a 119. oldalon!



L-sínvezetésű kapuk hátsó torziórugós tengellyel

Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára 17 700

Kapufogantyúk és további kiegészítők


lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek húzórugóval és Z-sínvezetéssel

MABISZ által minősített betörésgátlás szériában motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

A termékleírást lásd a 92. oldalon


Rendelési méret Szélesség x Magasság	M-kazettás -woodgrain- kívül fehér		kívül színes		L-kazettás -woodgrain- kívül fehér		kívül színes		S-kazettás -decograin- kívül fadecor ²⁾		Meghajtásfej FS 10 vezetősínnel	Pro- Matic	Supra- Matic E	Sínhosszok ¹⁾
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak														
2250 x	1875	187 700	153 900	202 800	169 000					195 700	161 900	68 000	93 800	K
	2000	190 700	155 200	206 700	171 200	190 700	155 200	206 700	171 200	198 900	163 400	68 000	93 800	K
	2125	190 800	154 200	207 800	171 200	190 800	154 200	207 800	171 200	198 800	162 200	68 000	93 800	K
2375 x	1875	187 700	153 900	203 500	169 700					195 700	161 900	68 000	93 800	K
	2000	187 900	• 152 400	204 800	169 300	187 900	152 400	204 800	169 300	195 900	160 400	68 000	93 800	K
	2125	187 800	• 151 200	205 900	169 300	187 800	151 200	205 900	169 300	196 000	159 400	68 000	93 800	K
	2250	193 900	• 155 700	213 000	174 800	193 900	155 700	213 000	174 800	202 300	164 100	74 100	99 900	M
2500 x	1875	187 700	153 900	204 400	170 600					195 700	161 900	68 000	93 800	K
	2000	187 900	• 152 400	205 700	170 200	187 900	152 400	205 700	170 200	195 900	160 400	68 000	93 800	K
	2125	187 800	• 151 200	206 800	170 200	187 800	151 200	206 800	170 200	196 000	159 400	68 000	93 800	K
	2250	193 900	• 155 700	213 800	175 600	193 900	155 700	213 800	175 600	202 300	164 100	74 100	99 900	M
	2375	203 400	• 164 300	224 500	185 400					211 900	172 800	74 100	99 900	M
	2500	203 400	163 200	225 600	185 400	230 800	190 600	252 900	212 700	212 000	171 800	86 700	112 500	L
2750	Csak N-sínvezetéssel													
2625 x	2125	223 200	186 600	243 000	206 400	223 200	186 600	243 000	206 400	232 900	196 300	68 000	93 800	K
2750 x	2000	219 700	184 200	239 200	203 700					229 500	194 000	68 000	93 800	K
	2125	223 200	186 600	244 000	207 400					232 900	196 300	68 000	93 800	K
	2250	232 800	194 600	254 800	216 600					243 100	204 900	74 100	99 900	M
	2375	237 700	198 600	260 900	221 800					248 200	209 100	74 100	99 900	M
	2500	247 200	207 000	271 600	231 400					258 100	217 900	86 700	112 500	L
2750	Csak N-sínvezetéssel													
3000 x	2000	229 200	193 700	250 500	215 000					239 200	203 700	68 000	93 800	K
	2125	229 200	• 192 600	251 900	215 300					239 300	202 700	68 000	93 800	K
	2250	253 500	215 300	277 400	239 200					264 500	226 300	74 100	99 900	M
	2375	258 500	219 400	283 800	244 700					270 200	231 100	74 100	99 900	M
	2500	268 600	228 400	295 200	255 000					280 600	240 400	86 700	112 500	L
Felújítási méretek														
2190 x	1955	190 700	155 200	206 000	170 500							68 000	93 800	K
	2080	190 800	154 200	207 100	170 500							68 000	93 800	K
2315 x	1955	187 900	152 400	204 000	168 500							68 000	93 800	K
	2080	187 800	151 200	205 000	168 400							68 000	93 800	K
	2205	193 900	155 700	212 100	173 900							74 100	99 900	M
2440 x	1955	187 900	152 400	204 900	169 400							68 000	93 800	K
	2080	187 800	151 200	205 900	169 300							68 000	93 800	K
	2205	193 900	155 700	213 100	174 900							74 100	99 900	M
2940 x	2080	229 200	192 600	251 000	214 400							68 000	93 800	K

A ponttal (•) jelölt méreteket raktáron tartjuk

A ponttal (•) jelölt -decograin- felületekből csak a jelzett méretű Golden Oak változatokat tartjuk raktáron.

1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait N-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.

2) A -decograin- fadecor felületek a következők: Golden Oak, Dark Oak, Rosewood és az **ÚJ Light Oak és Night Oak** (Rendeléskor meg kell adni!)


	N-sínvezetésű kapuk torziórugós tengellyel	Felár a Z-sínvezetésű komplett kapu árára	8 900
(Megrendeléskor okvetlenül adja meg a kívánt sínvezetést! Szállítási határidő, mint egyedi méretek esetén.)			
Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat			Ft / m²
Kapufogantyúk és további kiegészítők			7 000
			lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek torziórugóval és N-sínvezetéssel

MABISZ által minősített betörésgátás szériában motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

Szekcionált kapuk

A termékleírát lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	M-kazettás -woodgrain- kívül fehér		kívül színes		L-kazettás -woodgrain- kívül fehér		kívül színes		S-kazettás -decograin- kívül fadecor ²⁾		Meghajtásfej FS 10 vezetősínnel	Pro- Matic	Supra- Matic E	Sínhosszok ¹⁾
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak														
2500 x 2750	247 600	204 600	272 000	229 000								86 700	112 500	L
2750 x 2750	256 800	213 800	283 700	240 700								86 700	112 500	L
3000 x 3000	343 500	297 800	375 400	329 700					359 300	313 600		86 700	112 500	L
3250 x	2000	266 700	231 200	289 800	254 300				278 900	243 400		68 000	93 800	K
	2125	268 400	231 800	293 000	256 400				280 700	244 100		68 000	93 800	K
	2250	271 100	232 900	297 100	258 900				283 500	245 300		68 000	93 800	K
3500 x	2000	286 700	251 200	311 500	276 000				299 800	264 300		68 000	93 800	K
	2125	293 700	257 100	320 200	283 600				307 200	270 600		68 000	93 800	K
	2250	301 800	263 600	329 700	291 500				315 700	277 500		68 000	93 800	K
3750 x	2000	311 200	275 700	337 800	302 300				325 700	290 200		68 000	93 800	K
	2125	315 000	278 400	343 400	306 800				329 500	292 900		68 000	93 800	K
	2250	322 700	284 500	352 700	314 500				337 600	299 400		68 000	93 800	K
4000 x	2000	313 600	278 100	342 000	306 500	313 600	278 100	342 000	306 500	328 100	292 600	68 000	93 800	K
	2125	319 300	282 700	349 400	312 800	319 300	282 700	349 400	312 800	334 100	297 500	68 000	93 800	K
	2250	338 200	300 000	370 100	331 900	338 200	300 000	370 100	331 900	354 000	315 800	68 000	93 800	K
4250 x	2000	327 000	291 500	357 200	321 700					342 400	306 900	68 000	93 800	K
	2125	335 800	299 200	367 900	331 300					351 400	314 800	68 000	93 800	K
	2250	344 500	306 300	378 500	340 300					360 600	322 400	68 000	93 800	K
4500 x	2000	332 800	297 300	364 700	329 200	332 800	297 300	364 700	329 200	348 600	313 100	68 000	93 800	K
	2125	341 200	304 600	375 200	338 600	341 200	304 600	375 200	338 600	357 300	320 700	68 000	93 800	K
	2250	351 900	313 700	387 800	349 600	351 900	313 700	387 800	349 600	368 300	330 100	—	93 800	K
4750 x	2000	340 100	304 600	373 800	338 300					356 200	320 700	68 000	93 800	K
	2125	347 400	310 800	383 300	346 700					363 800	327 200	—	93 800	K
	2250	355 300	317 100	393 300	355 100					371 900	333 700	—	93 800	K
5000 x	2000	346 400	310 900	381 900	346 400	346 400	310 900	381 900	346 400	362 800	327 300	68 000	93 800	K
	2125	353 400	316 800	391 100	354 500	353 400	316 800	391 100	354 500	370 000	333 400	—	93 800	K
	2250	382 400	344 200	422 300	384 100	382 400	344 200	422 300	384 100	400 600	362 400	—	93 800	K
5500 x	2000	367 000	331 500	406 000	370 500	367 000	331 500	406 000	370 500	384 600	349 100	—	93 800	K
	2125	382 800	346 200	424 400	387 800	382 800	346 200	424 400	387 800	401 300	364 700	—	93 800	K
	2250	405 100	366 900	449 100	410 900	405 100	366 900	449 100	410 900	424 500	386 300	—	93 800	K

A ponttal (•) jelölt méreteket raktáron tartjuk.

1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait L-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.

2) A -decograin- fadecor felületek a következők: Golden Oak, Dark Oak, Rosewood és az **ÚJ Light Oak és Night Oak** (Rendeléskor meg kell adni!)



L-sínvezetésű kapuk hátsó torziórugós tengellyel

Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára 17 700

Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat

Ft / m²

7 000

Kapufogantyúk és további kiegészítők


lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek húzórugóval és Z-sínvezetéssel

MABISZ által minősített
betörésgátás szériában
motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	C-kazettás -woodgrain-				Meghajtásfej FS 10 vezetősínnel	Pro- Matic	Supra- Matic E	Sínhosszok ¹⁾
	kívül fehér	kívül színes						
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak								
2250 x 1875								
2000								
2125								
2375 x 1875								
2000								
2125								
2250								
2500 x 1875								
2000	187 900	152 400	205 700	170 200		68 000	93 800	K
2125	187 800	151 200	206 800	170 200		68 000	93 800	K
2250	193 900	155 700	213 800	175 600		74 100	99 900	M
2375						74 100	99 900	
2500	230 800	190 600	252 900	212 700		86 700	112 500	L
2750								
2625 x 2125						68 000	93 800	
2750 x 2000	219 700	184 200	239 200	203 700		68 000	93 800	K
2125	223 200	186 600	244 000	207 400		68 000	93 800	K
2250	232 800	194 600	254 800	216 600		74 100	99 900	M
2375						74 100	99 900	
2500	270 500	230 300	294 900	254 700		86 700	112 500	L
2750								
3000 x 2000								
2125								
2250								
2375								
2500								
Felújítási méretek								
2190 x 1955								
2080								
2315 x 1955								
2080								
2205								
2440 x 1955								
2080								
2205								
2940 x 2080								

1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait N-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.


	N-sínvezetésű kapuk torziórugós tengellyel	Felár a Z-sínvezetésű komplett kapu árára	8 900
(Megrendeléskor okvetlenül adja meg a kívánt sínvezetést! Szállítási határidő, mint egyedi méretek esetén.)			
Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat		Ft / m²	7 000
Kiegészítők C-kazettás kivitelhez			Felár
Szárnyaskapu-vasalat -Standard-		/ szett	15 700
Kapufogantyúk és további kiegészítők			lásd a 152. oldaltól

LPU 40 szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek torziórugóval és N-sínvezetéssel

MABISZ által minősített
betörésgátlás szériában
motoros LPU 40 kapukhoz*



* nem érvényes személybejárós kapukra

Szekcionált
kapuk

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	C-kazettás -woodgrain-		Pro-Matic	Supra-Matic E	Sínhosszok ¹⁾		
	kívül fehér	kívül színes					
Fekete árak: komplett kapuárak Z-sínvezetéssel. Kék árak: kapulapcsomag-árak							
2500 x 2750							
2750 x 2750							
3000 x 3000							
3250 x 2000							
	2125						
3500 x 2000							
	2125						
3750 x 2000							
	2125						
4000 x 2000							
	2125						
4250 x 2000							
	2125						
4500 x 2000							
	2125						
4750 x 2000							
	2125						
5000 x 2000	346 400	310 900	381 900	346 400	68 000	93 800	K
	2125 353 400	316 800	391 100	354 500	–	93 800	K
	2250 382 400	344 200	422 300	384 100	–	93 800	K
5500 x 2000	367 000	331 500	406 000	370 500	–	93 800	K
	2125 382 800	346 200	424 400	387 800	–	93 800	K
	2250 405 100	366 900	449 100	410 900	–	93 800	K

1) A ProMatic és SupraMatic E meghajtások sínhosszait és árait L-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.



L-sínvezetésű kapuk hátsó torziórugós tengellyel

Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára **17 700**

Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat

Ft / m² **7 000**

Kiegészítők C-kazettás kivitelhez

Felár

Szárnyaskapu-vasalat -Standard-

/ szett **15 700**


Kapufogantyúk és további kiegészítők

lásd az 152. oldaltól

LPU 40 XXL szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek torziórugóval és N-sínvezetéssel



A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	S-bordás -woodgrain-		Mégajtásfej FS 60 vezetősínnel	SupraMatic HD	Sínhosszok ¹⁾	
	kívül fehér	kívül színes				
Ipari kapus mérettartomány: A kapu csak tokkal együtt rendelhető; Árak: N-sínvezetésű komplett szekcionált kapuárak						
6000 x	2000	404 500	449 600		150 000	K
	2125	417 900	465 800		150 000	K
	2250	429 700	480 400		156 500	M
6500 x	2000	457 700	506 500		150 000	K
	2125	476 000	528 000		150 000	K
	2250	489 000	544 000		156 500	M

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	M-bordás -woodgrain-		M-bordás -silkgrain-		M-bordás -decograin- kívül fadedkor ²⁾ / Titan Metallic	Mégajtásfej FS 60 vezetősínnel	SupraMatic HD	Sínhosszok ¹⁾
	kívül fehér	kívül színes	kívül fehér	kívül színes				
Ipari kapus mérettartomány: A kapu csak tokkal együtt rendelhető; Árak: N-sínvezetésű komplett szekcionált kapuárak								
5500 x	2000			358 300	399 600		150 000	K
	2125			373 700	417 600		150 000	K
	2250			382 700	429 200		156 500	M
6000 x	2000	404 500	449 600	429 700	474 800	466 300	150 000	K
	2125	417 900	465 800	444 200	492 100	486 000	150 000	K
	2250	429 700	480 400	456 500	507 200	501 400	156 500	M
6500 x	2000	457 700	506 500	486 500	535 400	528 300	150 000	K
	2125	476 000	528 000	506 100	558 000	554 000	150 000	K
	2250	489 000	544 000	519 700	574 600	571 200	156 500	M

1) A SupraMatic HD meghajtások sínhosszait és árait L-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.

2) A -decograin- fadedkor felületek a következők: Golden Oak, Dark Oak, Rosewood és az **ÚJ** Light Oak és Night Oak (Rendeléskor meg kell adni!)


További méretek külön ajánlat alapján.

	L-sínvezetésű LPU 40 XXL kapuk hátsó torziórugós tengellyel (Megrendeléskor okvetlenül adja meg a sínvezetést!)	Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára	23 300
	ND-sínvezetésű LPU 40 XXL kapuk (Megrendeléskor okvetlenül adja meg a sínvezetést!)	Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára	15 800
Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat		Ft / m²	7 000
Kapufogantyúk és további kiegészítők		lásd a 152. oldaltól	

LPU 40 XXL szekcionált kapuk – acélból

Duplafalú 42 mm

Szabványos méretek torziórugóval és N-sínvezetéssel



A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	L-bordás -woodgrain-		L-bordás -silkgrain-		L-Sicke -micrograin-		Mehajtásfej FS 60 vezetősínnel SupraMatic HD	Sínhosszok ¹⁾	
	kívül fehér	kívül színes	kívül fehér	kívül színes	kívül fehér	kívül színes			
Ipari kapus mérettartomány: A kapu csak tokkal együtt rendelhető; Árak: N-sínvezetésű komplett szekcionált kapuárak									
5500 x 2000	2125			437 000	478 400		150 000	K	
	2250			453 000	497 000		150 000	K	
				459 400	505 900		156 500	M	
6000 x 2000	2125	436 300	481 300	464 000	509 100	464 000	509 100	150 000	K
	2250	449 700	497 600	477 900	525 800	477 900	525 800	150 000	K
		457 900	508 600	487 100	537 900	487 100	537 900	156 500	M
6500 x 2000	2125	493 900	542 700	525 600	574 500	525 600	574 500	150 000	K
	2250	512 200	564 200	544 700	596 700	544 700	596 700	150 000	K
		521 100	576 100	554 900	609 900	554 900	609 900	156 500	M

A termékleírást lásd a 92. oldalon

Rendelési méret Szélesség x Magasság	L-bordás -decograin- kívül Titan Metallic						Mehajtásfej FS 60 vezetősínnel SupraMatic HD	Sínhosszok ¹⁾
	Ipari kapus mérettartomány: A kapu csak tokkal együtt rendelhető; Árak: N-sínvezetésű komplett szekcionált kapuárak							
6000 x 2000	2125	506 200					150 000	K
	2250	527 400					150 000	K
		539 900					156 500	M
6500 x 2000	2125	573 900					150 000	K
	2250	601 700					150 000	K
		615 500					156 500	M

1) A SupraMatic HD meghajtások sínhosszait és árait L-sínvezetésű kapukhoz a **kapumeghajtások** fejezetben találja.

További méretek külön ajánlat alapján.

	L-sínvezetésű LPU 40 XXL kapuk hátsó torziórugós tengellyel (Megrendeléskor okvetlenül adja meg a sínvezetést!)	Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára	23 300
	ND-sínvezetésű LPU 40 XXL kapuk (Megrendeléskor okvetlenül adja meg a sínvezetést!)	Felár az N-sínvezetésű komplett kapu árára	15 800
Egyedi RAL vagy CH 703 színbevonat		Ft / m²	7 000
Design-elemec -silkgrain- kivitelhez		lásd a 150. oldalt	
Kapufogantyúk és további kiegészítők		lásd a 152. oldalt	